



Produktbroschyr

# GreenPay Portable 3000

Betalterminalen för maximal mobilitet

Green

# GreenPay Portable 3000

**GreenPay Handheld 3000 är den ultimata mobila handhållna betalterminalen för att kunna ta betalt var som helst, när som helst och hur som helst.**

Med storleken av en mobiltelefon och sin fjäderlätta vikt, är GreenPay Portable 3000 den ultimata betallösningen för exempelvis budfirmor och matleverantörer. Välj

kommunikationssätt efter förutsättningar, såsom WLAN (trådlöst nätverk), Bluetooth eller 4G/3G/2G via ett normalt SIM-kort (abonnemang för datatrafik via GPRS väljer du själv).

För verksamheter där låg vikt och enkelhet att kunna ta betalt precis var som helst – oavsett miljö och förutsättningar – är GreenPay Portable 3000 det självklara valet.



#### **Fjäderlätt vikt**

Betalterminalen väger endast 140 g, är liten som en mobiltelefon och får enkelt plats i handen



#### **Utvecklad för mobila verksamheter**

Den ultimata betalterminalen för exempelvis budfirmor och leverantörer av snabbmat



#### **Stöd för de vanligaste betalsätten**

Låt kunden betala kontaktlöst (NFC), med betalkort eller sin mobila plånbok



#### **Bluetooth, WLAN eller 4G/3G/2G**

Välj mellan Bluetooth, trådlös kommunikation (WLAN) eller 4G/3G/2G via inkluderat SIM-kort



# Webbportal och transaktionsanalys

## GreenPay Analytics ger dig en tydlig översikt av dina betalterminalers samtliga genomförda transaktioner.

I webbportalen kan du kontrollera betalterminaler, kunduppgifter, transaktionsinformation, kassaflöde och försäljning – oberoende av tid eller plats. I GreenPay Analytics hittar du även mycket information och

anvisningar gällande funktioner i betalterminalerna samt kontaktuppgifter om du känner att du behöver support eller service.


Kontakta oss så berättar vi mer.



**08-410 509 50**



**origum@origum.se**



| GreenPay Analytics |                   |               |                 |             |                |
|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|
| Försäljningsställe |                   | Tidsintervall | Sats            | Ladda ner   |                |
| Tid                | Innehåll          | Sats          | Responsmaterial | Försäljning | Arbetsbetsning |
| 09.12.2021 00:39   | Visa / MasterCard | 548954        | Fattas          | 0,40 €      | 0,00 €         |
| 09.12.2021         |                   |               | Totalt          | 0,40 €      | 0,00 €         |
| 08.12.2021 00:37   | Visa / MasterCard | 545729        | Godkänt         | 0,80 €      | 0,00 €         |
| 08.12.2021         |                   |               | Totalt          | 0,80 €      | 0,00 €         |
| 02.12.2021 00:39   | Visa / MasterCard | 529688        | Godkänt         | 0,80 €      | 0,00 €         |
| 02.12.2021         |                   |               | Totalt          | 0,80 €      | 0,00 €         |
| 01.12.2021 00:38   | Visa / MasterCard | 525712        | Godkänt         | 2,00 €      | 0,00 €         |
| 01.12.2021         |                   |               | Totalt          | 2,00 €      | 0,00 €         |
| 30.11.2021 00:37   | Visa / MasterCard | 521984        | Godkänt         | 0,80 €      | 0,00 €         |
| 30.11.2021         |                   |               | Totalt          | 0,80 €      | 0,00 €         |
| 26.11.2021 00:38   | Visa / MasterCard | 511192        | Godkänt         | 0,80 €      | 0,00 €         |

### Databaserat beslutsunderlag

Med GreenPay Analytics kan du skapa rapporter som gör att du kan ta bättre affärsbeslut

### Transaktionsdata i realtid

Visa transaktionsdata och dagsavslut för dina betalterminaler upp till 6 månader tillbaka i tiden

### Administrera försäljningsställen

Visa samtliga platser där du har betalterminaler, byt namn på betalterminaler och säg upp avtal

### Administrera betalterminaler

Visa terminal-ID, hårdvaru-ID, avtalstid och mjukvaruversion för valda betalterminaler

# Enkel integration och unik VAS-lösning

**Med vårt JSONPOS API och ett SDK kan du som vill, enkelt integrera GreenPay betallösningar med ett kassasystem.**

Du väljer själv om du vill att kommunikationen ska gå via molnet (rekommenderat) eller lokalt via LAN.

Med vår helt unika VAS-lösning – GreenPay VAS –

kan du skapa helt egna lösningar för Pay@Table, dricksfunktion, be om feedback i betalterminalen, erbjuda merförsäljning och mycket, mycket mer.

Kontakta oss så berättar vi mer.



**08-410 509 50**



**origum@origum.se**



## Välkodat JSONPOS API

Smart API för att initiera betalningar från webb-läsare, mobila enheter och kassasystem



## Integrera via molnet eller nätverket

Integrera betalterminalen med kassasystemet snabbt och enkelt via molnet eller Ethernet



## Certifierad och PCI-kompatibel

En framtidssäkrad betallösning anpassad för alla typer av affärsbehov och kundupplevelser



## Driftsäker plattform

En stabilt utvecklad betalplattform för optimerad hastighet och maximal driftsäkerhet



# Teknisk specifikation

## KOMMUNIKATION

- Bluetooth
- WLAN (Wi-Fi)
- 4G/3G/2G

## SKÄRM

- 3,5" TFT LCD-färgskärm
- 320 x 480 pixlar

## KORTLÄSARE

- Chipläsare (EMV)
- Magnetspårsläsare
- Kontaktlös läsare (NFC)

## ACCEPTERADE KORT

Läs mer på [www.origum.se](http://www.origum.se)

## PROCESSOR

32-bitars Linux-baserad mikroprocessor

## MINNE

- 128 MB (Flash)
- 64 MB (DDR4)

## PROGRAMVARA & API

GreenPay JSON POS-API

## TANGENTOMRÅDE

16 bakgrundsbelysta knappar

## CERTIFIKAT

- PCI PA-DSS 5.x
- EMV L1/L2
- MasterCard TQM
- PCI PA-DSS
- Visa ADVT
- VpTT
- M-TIP
- American Express

## STORLEK & VIKT

- 125 x 67,5 x 15,8 mm (längd, bredd, höjd)
- 140 g

## STRÖMKÄLLA

Litiumjonbatteri laddbart via USB

## MILJÖKRAV

- Temperatur: 0°C to +50°C
- Luftfuktighet: 5 % - 90 %

## I PAKETET VID

### LEVERANS

- Betalterminal
- USB-kabel

Kontaktlös läsare (NFC)

Färgskärm

Bluetooth

16 bakgrundsbelysta knappar

Chipläsare (EMV)



# Produktjämförelse



| PRODUKTNAMN       | GreenPay Countertop 1000 LAN                                                                                                  | GreenPay Mobile 2000                                                                                                          | GreenPay Portable 3000                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÅLGRUPP          | För verksamheter som har stora transaktionsvolymerna                                                                          | För verksamheter på språng som kafé, restaurang och hotell                                                                    | För maximal mobilitet och möjlighet att ta betalt överallt                                                                    |
| KOMMUNIKATION     | LAN (Ethernet)                                                                                                                | – WLAN (Wi-Fi)<br>– 4G/3G/2G                                                                                                  | – Bluetooth<br>– WLAN (Wi-Fi)<br>– 4G/3G/2G                                                                                   |
| SKÄRM             | – 3,5" TFT LCD-färgskärm<br>– 320 x 480 pixlar                                                                                | – 3,5" TFT LCD-färgskärm<br>– 320 x 480 pixlar                                                                                | – 2,4" TFT LCD-färgskärm<br>– 320 x 240 pixlar                                                                                |
| KORTLÄSARE        | – Chip-läsare (EMV)<br>– Magnetspårsläsare<br>– Kontaktlös läsare (NFC)                                                       | – Chip-läsare (EMV)<br>– Magnetspårsläsare<br>– Kontaktlös läsare (NFC)                                                       | – Chip-läsare (EMV)<br>– Magnetspårsläsare<br>– Kontaktlös läsare (NFC)                                                       |
| ACCEPTERADE KORT  | Läs mer på <a href="http://www.origum.se">www.origum.se</a>                                                                   | Läs mer på <a href="http://www.origum.se">www.origum.se</a>                                                                   | Läs mer på <a href="http://www.origum.se">www.origum.se</a>                                                                   |
| PROCESSOR         | 32-bitars Linux-baserad mikroprocessor                                                                                        | 32-bitars Linux-baserad mikroprocessor                                                                                        | 32-bitars Linux-baserad mikroprocessor                                                                                        |
| MINNE             | – 128 MB (Flash)<br>– 64 MB (DDR4)                                                                                            | – 256 MB (Flash)<br>– 128 MB (RAM)                                                                                            | – 128 MB (Flash)<br>– 64 MB (DDR4)                                                                                            |
| PROGRAMVARA & API | GreenPay JSON POS-API                                                                                                         | GreenPay JSON POS-API                                                                                                         | GreenPay JSON POS-API                                                                                                         |
| TANGENTOMRÅDE     | Ergonomiskt, taktill och kundvänligt tangentbord                                                                              | Ergonomiskt, taktill och kundvänligt tangentbord                                                                              | 16 bakgrundsbelysta knappar                                                                                                   |
| CERTIFIKAT        | – PCI PA-DSS 5.x<br>– EMV L1/L2<br>– MasterCard TQM<br>– PCI PA-DSS<br>– Visa ADVT<br>– VpTT<br>– M-TIP<br>– American Express | – PCI PA-DSS 5.x<br>– EMV L1/L2<br>– MasterCard TQM<br>– PCI PA-DSS<br>– Visa ADVT<br>– VpTT<br>– M-TIP<br>– American Express | – PCI PA-DSS 5.x<br>– EMV L1/L2<br>– MasterCard TQM<br>– PCI PA-DSS<br>– Visa ADVT<br>– VpTT<br>– M-TIP<br>– American Express |
| STORLEK & VIKT    | – 77 x 56,8 x 145 mm (längd, bredd, höjd)<br>– 260 g                                                                          | – 78,39 x 59,97 x 170,35 mm (längd, bredd, höjd)<br>– 345 g                                                                   | – 125 x 67,5 x 15,8 mm (längd, bredd, höjd)<br>– 140 g                                                                        |
| KVITTOSKRIVARE    | Ingen                                                                                                                         | Termotransfer, 48 mm                                                                                                          | Ingen                                                                                                                         |
| STRÖMKÄLLA        | Nätadapter (5V, 1A)                                                                                                           | Nätadapter (9V, 4,5A)                                                                                                         | Litiumjonbatteri laddbart via USB                                                                                             |
| MILJÖKRAV         | – Temperatur: 0°C to +50°C<br>– Luftfuktighet: 5 % - 90 %                                                                     | – Temperatur: 0°C to +50°C<br>– Luftfuktighet: 5 % - 90 %                                                                     | – Temperatur: 0°C to +50°C<br>– Luftfuktighet: 5 % - 90 %                                                                     |
| LEVERERAS MED     | – Betalterminal<br>– Nätadapter<br>– Ethernetkabel                                                                            | – Betalterminal & batteri<br>– Dockningsstation & nätadapter<br>– 4G SIM-kort (installerat)<br>– Kvittopapper (10 rullar)     | – Betalterminal<br>– USB-kabel                                                                                                |

I ett kontinuerligt försök att förbättra produkter och tjänster förbehåller sig Origum Distribution rätten att ändra specifikationer och funktioner utan föregående meddelande.





# FuturiumHuset

**FuturiumHuset i Arlandastad rymmer modernt designade kontor, ett hög- och låglager samt erbjuder rekreationsmöjligheter som gym och bastu.**

I och med en ständigt ökad efterfrågan på våra leverantörers och våra egna fantastiska produkter och tjänster, tog vi beslutet 2019 att expandera till nya och helt egna lokaler. Samtliga anställda var högst delaktiga i allt från fastighetens utformning och design till färg- och materialval. Beslutet av bygga nytt var ett genomtänkt initiativ med sikte på framtiden – där hållbarhet, arbetsmiljö och utökade förmågor var

tänkt att vara nycklar till framtida framgång. Utöver normal logistikhantering kan vi därför även installera, konfigurera och integrera hård- och mjukvaraor i vårt konfigcenter innan vi skickar dem till dess användare.

## **Hållbar fastighet med arbetsmiljö i toppklass**

FuturiumHuset är en certifierat hållbar fastighet som uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver vilket innebär att solskydd, ljudmiljö och ventilation har optimerats utöver normala lagkrav. Huset drivs av takets 130 solpaneler med en effekt på 41,6 kWp samt både värms och kylv av geotermisk värmeenergi från två 150 meter djupa borrhål.





#welovetech

EST 2005

# Vi hjälper dig att lyckas

**Origum Distribution är en produkt- och lösningsutvecklande distributör med omatchad teknisk expertis sedan decennier tillbaka.**

Centrallagret i Arlandastad rymmer framtidssäkrade moln- och betallosningar, streckkods-, etikett- och plastkortsutrustning samt förbrukningsvaror. Vi utvecklar och tillverkar även kompletterande produkter och tjänster under vårt eget varumärke Green.

## Ledande tillverkare och varumärken

Vi arbetar kontinuerligt med leverantörer som har den bästa kanalstrategin, affärslogiken, produkter-

na, de bästa, starkaste och mest flexibla organisationerna samt med varumärken som ger både oss, våra kunder och affärspartners bäst förutsättningar. Flera av de produkter som vi lagerför är dessutom belönade med designpris och högt uppskattade av användare runt om i världen.

## FuturiumHuset – kontor och lager i världsklass

I mars 2021 flyttade vi huvudkontor och lager till FuturiumHuset, en fastighet designad av och för oss. Den är förärad med miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, drivs av geotermisk bergvärme och en av Sigtuna kommuns största solcellsanläggningar samt rymmer även gym och laddare till elbilar.



### Snabb hantering

Vi skickar normalt din beställning samma dag



### Personlig kontakt

Dina affärsutmaningar är vårt enda fokus



### Unik expertis

Vi säkerställer att du hittar bästa möjliga lösning



### Noga utvalt

Ett kvalitativt produktsortiment i toppklass



### Konfigureringshjälp

Vi konfigurerar både hård- och mjukvara innan leverans